

Liste des prix 2019

Systèmes de protection
et de distribution de l'eau potable



Table des matières

Schémas

Fonctionnement disconnecteurs	4
Fonctionnement clapets à membrane conique	5

Éléments préfabriqués – prise d'eau sur hydrante

LAUSANNE Boîtier PE avec compteur hydrante, disconnecteur et vanne 2"	6
ARBON Compteur hydrante avec disconnecteur	6
DAVOS Disconnecteur	6
STABIO Compteur hydrante	6
CERVO Compteur d'eau, 2 disconnecteurs	7
GALLO Compteur d'eau, Storz et disconnecteur	7
VOLPE Robinet avec Storz et disconnecteur	7

Disconnecteurs BA

Disconnecteur BA-I	8
Disconnecteur BA-VO	8
Disconnecteur type BA-F1	8

Éléments préfabriqués – prise d'eau sur hydrante

MARTINA Compteur hydrante avec clapet à membrane DN40	9
---	---

Clapets à membrane conique EA

Clapets à membrane conique DN40	9
Clapets à membrane conique DN80	9

Accessoires

Support pour compteur hydrante RUBIN	10
Tuyaux pour l'eau potable Ø 52 mm et Ø 76 mm	10
Pont de passage de tuyaux avec deux canalisations	10
Verre de contrôle	10
Clé pour raccords Storz	10
Protection en PE pour compteur d'eau PMKB pour CERVO	11
Protection en PE pour compteur d'eau PMK pour GALLO	11
Robinet de purge pour CERVO, GALLO, VOLPE	11
Tuyau pour eau potable Ø 19 mm	11

Prise d'eau enterrée et chèvres

Chèvres AQUABOY	12
AQUABOY, descriptions	13
Accessoires pour AQUABOY	13

Distributeur d'eau

FESTIVAL	14
Équipements FESTIVAL	14
Accessoires pour FESTIVAL	15

Pièces de rechange et accessoires

Raccords Storz V4A	16
Raccords Storz V4A rotatifs	16
Raccords Storz V4A rotatifs avec cliquet d'arrêt	16
Raccords Storz V4A rotatifs avec blocage et cliquet d'arrêt	16
Réduction Storz V4A rotative	16
Raccords Storz V4A rotatif pour course	17
Bague de serrage en aluminium pour tuyau PU, en trois parties	17
Bouchons en plastique avec chaîne et crochet V4A	17
Serrure pour cape en plastique	17
Capes de fermeture en inox V4A avec chaîne de fixation	17

Contrôle et révision des disconnecteurs BA

Contrôle et révision BA-IMT/BA-I	18
Contrôle et révision BA-VO	18
Contrôle et révision BA-F1	18
Malette d'inspection pour disconnecteurs BA	19
Malette de pièces détachées pour disconnecteurs BA-IMT/BA-I	19
Malette de pièces détachées pour disconnecteurs BA-VO	19

Pièces de rechange

pour disconnecteurs BA-VO	20
pour disconnecteurs BA-IMT	21
pour disconnecteurs BA-I	22

Clés de fontainier

Clé de fontainier HEINIS	23
Clé de fontainier VARIO	23

Tableaux


Catégories de fluides	24
Ensembles de protection appropriés aux catégories de fluides	25
Conditions générales de vente et de livraison	26

Fonctionnement


disconnecteurs BA




sans pression



en pression, sans écoulement




en position d'écoulement normale



échappement en cas de contrepression


empêche les retours d'eau




Domaines d'application voir **pages 24 et 25**.

Fonctionnement


clapets à membrane EA




sans pression



en pression, sans écoulement




en position d'écoulement normale



échappement en cas de contrepression

empêche les retours d'eau



Domaines d'application voir pages 24 et 25.

Éléments préfabriqués pour prise d'eau sur hydrante



gravure possible de votre logo

LAUSANNE

Boîtier PE avec compteur hydrante RUBIN DN40 en inox, disconnecteur BA-V0 et vanne 2", PN10

- Robinet et raccords en bronze, Storz: inox V4A, Storz d'entrée: rotatif avec cliquet d'arrêt, avec tamis à larges mailles
- Joints: pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Disconnecteur BA-V0 selon DVGW, PN10
- Capacité de débit: QN 36 m³/h
- Boîtier PE avec poignées: 550 x 195 x 345 mm

Art.no.	DN	Longueur	Prix CHF
6220.200	DN40 avec Storz 55/55	680 mm	3624.-
6220.205	DN40 avec Storz 75/55	630 mm	3754.-

ARBON

Compteur hydrante RUBIN DN40 en inox avec disconnecteur BA-V0, PN10

- Robinet et raccords en bronze, Storz: inox V4A, Storz d'entrée: rotatif avec cliquet d'arrêt, avec tamis à larges mailles
- Joints: pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Disconnecteur BA-V0 selon DVGW, PN10
- Capacité de débit: Q3 36 m³/h

Art.no.	DN	Longueur	Prix CHF
6220.170	DN40 avec Storz 55/55	500 mm	2570.-
6220.180	DN40 avec Storz 75/55	450 mm	2699.-

DAVOS

Disconnecteur BA-V0, PN10

- Storz inox V4A, rotatif du côté d'entrée avec cliquet d'arrêt et tamis à larges mailles
- Joints: pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Disconnecteur BA-V0 selon DVGW, PN10
- Capacité de débit: Q3 36 m³/h

Art.no.	DN	Longueur	Prix CHF
6220.100	DN40 avec Storz 55/55	250 mm	1040.-
6220.110	DN40 avec Storz 75/55	250 mm	1128.-

STABIO

Compteur hydrante RUBIN DN40 en inox, PN16

- Storz inox V4A, rotatif du côté d'entrée avec cliquet d'arrêt et tamis à larges mailles
- Joints: pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Capacité de débit: Q3 40 m³/h, PN16

Art.no.	DN	Longueur	Prix CHF
6220.150	DN40 avec Storz 55/55	320 mm	1807.-
6220.160	DN40 avec Storz 75/55	270 mm	1938.-

Éléments préfabriqués

pour prise d'eau sur hydrante



CERVO

Compteur d'eau PMKB DN 20 en laiton, avec 2 disconnecteurs BA-IMT, PN10

- Robinets et raccords en bronze
- Storz: inox V4A avec cliquet d'arrêt
- Joints: pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- GEKA: avec joint pour eau potable (KTW et DVGW W270)
- Disconnecteur BA-IMT selon DVGW, PN10
- Capacité de débit: Q3 4 m³/h
- Peut être équipé avec un robinet de rinçage (art. 8020.005)
- Hauteur = 430 mm

Art.no.	DN	Prix CHF
6220.320	DN20 avec Storz 55	1503.-
6220.330	DN20 avec Storz 75	1522.-



GALLO

Compteur d'eau PMK DN 20 en laiton, Storz et disconnecteur BA-IMT, PN10

- Robinets et raccords en bronze, Storz 55 ou 75 en inox V4A, rotatif du côté d'entrée avec tamis à larges mailles
- Joint pour eau potable (KTW et DVGW W270)
- GEKA: avec joint pour eau potable (KTW et DVGW W270)
- Disconnecteur BA-IMT selon DVGW, PN10
- Vanne 1"
- Capacité de débit: Q3 4 m³/h, longueur = 480 mm

Art.no.	DN	Prix CHF
6220.957	DN20 avec Storz 55 et GEKA	966.-



VOLPE

Robinet avec Storz et disconnecteur BA-IMT, PN10

- Robinets et raccords en bronze
- Storz 55 en inox V4A, rotatif du côté d'entrée avec tamis à larges mailles
- Joint pour eau potable (KTW et DVGW W270)
- GEKA: avec joint pour eau potable (KTW et DVGW W270)
- Disconnecteur BA-IMT selon DVGW, PN10
- Vanne 1"
- Capacité de débit: Q3 6 m³/h, longueur = 255 mm

Art.no.	DN	Prix CHF
6220.955	DN20 avec Storz 55 et GEKA	631.-

Disconnecteurs BA



Disconnecteur type BA-IMT

Q3 6 m³/h, PN10 avec tamis intégré

- Pour eau potable
- Longueur 123 mm

Art.no.		Prix CHF
6200.327	¾" FI – ¾" FE	144.-
6200.333	1" FI – ¾" FE	144.-



Disconnecteur type BA-V0

Q3 36 m³/h, PN10

- Pour eau potable
- Longueur 200 mm

Art.no.		Prix CHF
6200.255	2" FE – FE inox	762.-
6200.254	2" FI – FE inox	762.-
6200.250	2" FE – FE laiton (jusqu'à épuisement du stock)	762.-
6200.252	2" FI – FE laiton (jusqu'à épuisement du stock)	762.-



Disconnecteur type BA-F1

Q3 61 m³/h, PN16

- Storz et boîtier en aluminium, rotatif du côté entrée, avec tamis à large mailles en option
- Capacité de débit à 1.5 bar: 1016 l/min.
- Longueur = 180mm

Art.no.		Prix CHF
6200.275	Storz 75/75	1222.-
6200.276	Storz 75/75 avec tamis à large mailles	1256.-

Éléments préfabriqués

pour prise d'eau sur hydrante



MARTINA

Compteur hydrante Rubin DN40 en inox avec clapet à membrane conique, inox, PN16

- Membrane: pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Storz inox V4A, rotatif du côté d'entrée avec cliquet d'arrêt et tamis à larges mailles
- Joints: pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Capacité de débit: Q3 40 m³/h, PN16

Art.no.	DN	Longueur	Prix CHF
6220.220	DN40 avec Storz 55/55	420 mm	2147.-
6220.230	DN40 avec Storz 75/55	370 mm	2277.-

Clapets à membrane conique EA



Clapet à membrane conique

En inox 1.4404/08, PN16

- Membrane: pour eau potable (KTW / DVGW W270)
- Entièrement en Inox V4A
- Capacité de débit: Q3 40 m³/h, longueur = 120 mm

Art.no.	DN	Prix CHF
6250.040	40 2" FI – FE	366.-



Clapet à membrane conique

Avec admission d'air, avec raccord Storz 75, PN10 Protège de la mise en dépression

- Tamis conique en inox V4A
- Raccords Storz 75 en aluminium
- Corps en laiton sans plomb avec indication de flux
- Capacité de débit: 2300 l/min (138 m³/h), longueur 160mm
- 3 soupapes d'admission d'air
- Storz 75 an aluminium, côté sortie en rouge
- Membrane conique
- Longueur = 160 mm

Art.no.	DN	Prix CHF
6250.075	80/3"	766.-

Accessoires

pour branchements à l'hydrante LAUSANNE, ARBON, DAVOS, STABIO, MARTINA



Support pour compteur hydrante RUBIN en inox

Art.no.	Prix CHF
6200.529	122.-



Tuyau pour l'eau potable

Ø 52 mm et Ø 76 mm

- Tuyau en PU: tresse de renfort, (KTW/DVGW W270)
- Confectionné avec des Storz inox V4A rotatifs
- Joints: pour eau potable (KTW/DVGW W270)

Art.no.	Prix CHF
6225.052	Tuyau PU Ø 52 mm par m 23.-
6225.075	Tuyau PU Ø 76 mm par m 29.-
6200.452MA	Storz 55, confectionné par pce 137.-
6200.448MA	Storz 75, confectionné par pce 212.-
6200.446MA	Storz 55 cliquet d'arrêt, confectionné par pce 153.-
6200.447MA	Storz 75 cliquet d'arrêt, confectionné par pce 251.-



Pont de passage de tuyaux pour deux conduites

pour tuyaux jusqu'à Ø 75 mm

Art.no.	Dimensions L x L x h	Prix CHF
6225.300	845 x 300 x 90 mm	178.-



Verre de contrôle

Storz Alu, rotatif côté sortie, PN16

Art.no.	Prix CHF
6227.105	Longueur visible 250 mm, Storz 55/55 335.-
6227.125	Longueur visible 250 mm, Storz 75/75 396.-



Clé pour raccords Storz

Art.Nr.	Prix CHF
6200.460	Storz 55 + 75 10.-

Accessoires

pour éléments préfabriqués CERVO, GALLO, VOLPE



Protection en PE pour compteur d'eau PMKB pour CERVO

Ø 110 mm, (pour pièce T 1/2-3/4-1/2")

Art.no.	DN	Prix CHF
6200.527	DN20	156.-



Protection en PE pour compteur d'eau PMK pour GALLO

Ø 110 mm, avec bouchon fileté et fixation

Art.no.	DN	Prix CHF
6200.524	DN20	148.-



Robinet de purge pour CERVO, GALLO, VOLPE

Art.no.	DN	Prix CHF
8020.005	1/4"	23.30



Tuyau pour eau potable

Ø 19 mm, selon KTW et DVGW W270

- AQUA Trin : bleu foncé, revêtement intérieur température de service: -15° à +50°C
- AQUAPAL®: haute flexibilité, bleu, revêtement intérieur température de service: -30° à +90°C
- Confectionné avec raccords GEKA en laiton avec joint eau potable(KTW/DVGW W270)

Art.no.			Prix CHF
8406.519	AQUA Trin 19x27 mm	par m	10.80
8405.019	AQUAPAL 19x27,4 mm	par m	31.-
8402.219M	GEKA rotatif, confectionné	par pce	34.-
8402.019M	GEKA confectionné	par pce	18.-



Exemples avec GALLO (à gauche)
et CERVO (à droite) avec
protections pour compteurs d'eau

Prise d'eau enterrée et chèvres pour chantiers

Chèvres démontables



Partie supérieure avec 4 robinets 1/2" et 4 disconnecteurs BA-IMT



Partie supérieure avec 4 robinets 1/2"




Partie supérieure avec 2 robinets 1/2" et 2 disconnecteurs BA-IMT



Partie supérieure avec 2 robinets 1/2"

Raccord Kamlock pour montage rapide



Prise d'eau enterrée et chèvres pour chantiers



Illustration:
6221.501-34 avec
6221.190

AQUABOY

Prise d'eau enterrée, peut être équipée d'un compteur d'eau PMKB DN20, la chèvre peut être équipée de disconnecteurs BA-IMT

- Partie supérieure: robinetterie en bronze et inox
- Tube en acier et raccords zingués, raccord Kamlock en inox, pour une démontage facile
- Tube vertical orange avec bandes réfléchissantes
- GEKA avec joint pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Vanne d'aération en fonte et revêtement EWS
- Manipulation avec clé d'hydrante, prolongation avec volant en option
- Entrée 1" filetage ext. pour un raccordement facile
- Vanne d'arrêt avec purge
- Dimensions: Tube protecteur en PE Ø 400 mm, hauteur 1600 mm, hauteur partie supérieure env. 700 – 800 mm

Art.no.		Prix CHF
6221.501-34	Avec 4 robinets ½" 4 disconnecteurs BA-IMT ¾", PN10 1 compteur d'eau, Q3: 4 m³/h	3149.–
6221.501-32	Avec 2 robinets ½" 2 disconnecteurs BA-IMT ¾", PN10 1 compteur d'eau, Q3: 4 m³/h	2707.–
6221.501-24	Avec 4 robinets ½" 4 disconnecteurs BA-IMT ¾", PN10 Q3: 6 m³/h	2760.–
6221.501-22	Avec 2 robinets ½" 2 disconnecteurs BA-IMT ¾", PN10 Q3: 6 m³/h	2318.–
6221.501-14	Avec 4 robinets ½" 1 compteur d'eau, Q3: 4 m³/h, PN16	2588.–
6221.500-12	Avec 2 robinets ½" 1 compteur d'eau, Q3: 4 m³/h, PN16	2437.–
6221.501-04	Avec 4 robinets ½", PN 16	2199.–
6221.500-02	Avec 2 robinets ½", PN 16	2048.–

Accessoires

pour AQUABOY

Prolongation avec volant

Art.no.		Prix CHF
6221.190	hauteur 1.0 m env.	179.–

Distributeur d'eau



FESTIVAL

Distributeur d'eau avec robinets*

- Peut être équipé avec 1 disconnecteur BA-IMT
- Partie supérieure: robinetterie en bronze et inox
- Partie inférieure: tuyau et transitions en inox et bronze
- GEKA: avec joint pour eau potable (KTW et DVGW W270)
- Cône avec 2 bandes réfléchissantes
- Dimensions: Hauteur totale env. 900 mm
- Socle: 440 x 440 mm

Art.no.		Prix CHF
6220.982-14	avec 4 robinets 1/2" 1 disconnecteur BA-IMT 3/4", PN10 Q3 6 m ³ /h	984.-
6220.981-12	avec 2 robinets 1/2" 1 disconnecteur BA-IMT 3/4", PN10 Q3 6 m ³ /h	850.-
6220.982-04	avec 4 robinets 1/2", PN16	833.-
6220.981-02	avec 2 robinets 1/2", PN16	699.-

*sans bague d'alourdissement, sans tuyau, sans piquets (voir accessoires)

Équipements FESTIVAL



Unité avec 4 robinets 1/2"



Unité avec 2 robinets 1/2"



Disconnecteur BA-IMT 3/4" installé

Accessoires

Distributeur d'eau FESTIVAL



Tuyau pour l'eau potable

Ø 19 mm, selon KTW et DVGW W270

- AQUA Trin: bleu foncé, revêtement intérieur température de service: -15° à +50°C
- AQUAPAL®: haute flexibilité, bleu, revêtement intérieur température de service: -30 °C à +90 °C
- Confectionné avec raccords GEKA en laiton avec joint eau potable(KTW/DVGW W270)

Art.no.			Prix CHF
8406.519	AQUA Trin 19 x 27 mm	par m	10.80
8405.019	AQUAPAL 19 x 27,4 mm	par m	31.-
8402.219M	GEKA rotatif, confectionné	par pce	34.-
8402.019M	GEKA confectionné	par pce	18.-



Bague d'alourdissement 300°

18 kg, Ø 390 x 210 mm, H = 60 mm

Art.no.		Prix CHF
6200.615		392.-



Piquets zingué

Ø 16 mm, L = 550 mm

Art.no.		Prix CHF par pce
6200.620	par pièce	37.-



Distributeur d'eau FESTIVAL avec tuyau AQUAPAL.

Raccords Storz et accessoires



Raccords Storz V4A

Art.no.		Prix CHF
6200.415	Storz 55 x 2" FE	77.-
6200.420	Storz 55 x 2" FI	69.-
6200.425	Storz 75 x 2" FE	153.-
6200.430	Storz 75 x 2" FI	148.-
6200.403	Storz 55 x 2" FI avec tamis à larges mailles	72.-
6200.413	Storz 75 x 2" FI avec tamis à larges mailles	161.-



Raccords Storz V4A rotatifs

Art.no.		Prix CHF
6200.432	Storz 55 x 1" FI avec tamis à larges mailles	271.-
6200.435	Storz 55 x 2" FE	123.-
6200.440	Storz 55 x 2" FI	166.-
6200.445	Storz 75 x 2" FE	309.-
6200.450	Storz 75 x 2" FI	290.-



Raccords Storz V4A rotatifs

avec cliquet d'arrêt

Art.no.		Prix CHF
6200.401	Storz 55 x 2" FI avec tamis à larges mailles	203.-
6200.411	Storz 75 x 2" FI avec tamis à larges mailles	332.-



Raccords Storz V4A rotatifs

avec blocage de position et cliquet d'arrêt

Art.no.		Prix CHF
6200.400	Storz 55 x 2" FI	215.-
6200.410	Storz 75 x 2" FI	234.-



Réduction Storz V4A rotative

Art.no.		Prix CHF
6200.390	Storz 75 x 55	285.-

FI = filetage intérieur
FE = filetage extérieur

Raccords Storz et accessoires



Raccords Storz V4A avec raccord rotatif pour course

Art.no.		Prix CHF
6200.452	Storz 55 / Ø 52 mm	87.-
6200.448	Storz 75 / Ø 75 mm	137.-
6200.446	Storz 55 / Ø 52 mm, avec cliquet d'arrêt	103.-
6200.447	Storz 75 / Ø 75 mm, avec cliquet d'arrêt	176.-



Bague de serrage en aluminium pour tuyau PU, en trois parties

Art.no.		Prix CHF
6225.058	pour 6200.452 / 6200.446	31.-
6225.078	pour 6200.448 / 6200.447	56.-



Bouchons en plastique avec chaîne et crochet V4A

Art.no.		Prix CHF
6200.455	Storz 55	24.-
6200.457	Storz 75	24.-



Serrure pour cape en plastique serrure insérable

Art.no.		Prix CHF
6200.443	SEULEMENT pour l'article 6200.455	87.-



Capes de fermeture en inox V4A avec chaîne de fixation

Art.no.		Prix CHF
6200.441	Storz 55 avec serrure	288.-
6200.442	Storz 75 avec serrure	323.-
6200.444	Storz 55	87.-
6200.449	Storz 75	128.-

Contrôle et révision des disconnecteurs BA

Le propriétaire ou opérateur d'un disconnecteur est responsable pour le contrôle et la révision réglementaire selon la directive SSIGE W3/C2.

Aquaform SA vous propose d'effectuer, sur votre ordre, le contrôle et la révision de vos disconnecteurs, de préférence non-assemblés.

Le prix n'inclut pas les pièces de rechange, le travail de démontage et les frais de port.

En cas de nécessité et pour assurer le bon fonctionnement, nous vous établirons un devis pour les pièces et réparations nécessaires.



Contrôle et révision BA-IMT/BA-I

Q3 6 m³/h PN10

Art.no.	Prix CHF
6210.220 contrôle sans pièces de rechange	15.-

Contrôle et révision BA-V0

Q3 36 m³/h PN10

Art.no.	Prix CHF
6210.230 contrôle sans pièces de rechange	65.-



Contrôle et révision BA-F1

Q3 61 m³/h PN16

Art.no.	Prix CHF
6210.231 contrôle sans pièces de rechange	65.-

Malettes

pour disconnecteurs BA



Malette d'inspection pour disconnecteurs BA

avec raccord Storz et GEKA

Art.no.		Prix CHF
6220.920	Malette d'inspection pour disconnecteurs BA, formation incluse	2098.-



Malette de pièces de rechange pour disconnecteurs BA-IMT/BA-I

sans pièces de rechange*

Art.no.		Prix CHF
6220.910	Malette de pièces détachées pour disconnecteurs BA	154.-

* voir pages 21/22 ou www.aquaform.ch



Malette de pièces de rechange pour disconnecteurs BA-V0

sans pièces de rechange*

Art.no.		Prix CHF
6220.900	Malette de pièces détachées pour disconnecteurs BA-V0	149.-

* voir pages 21/22 ou www.aquaform.ch

Pièces de rechange

pour disconnecteurs BA-V0



1 Raccord en laiton de BA-V0

Art.no.		Prix CHF
6200.255	2" FI inox	97.–
6200.261	2" FE inox	97.–
6200.255	2" FI laiton (j. à épuisement du stock)	97.–
6200.260	2" FE laiton (j. à épuisement du stock)	97.–

2 Joint torique EPDM de BA-V0 pour le raccord MS

Art.no.		Prix CHF
6210.175	∅ 68 x 2.5 mm	4.–

3 Cartouche d'entrée de BA-V0

Art.no.		Prix CHF
6210.100		327.–

4 Joint torique EPDM de BA-V0 pour cartouches 6210.100/6210.115

Art.no.		Prix CHF
6210.180	∅ 65 x 3 mm	5.–

5 Bouchon de fermeture de BA-V0 avec joint Klingerit 1/4"

Art.no.		Prix CHF
6210.150	joint incl.	10.60
6210.155	joint	2.20

6 Cloche d'eau projetée de BA-V0 avec plaquette de maintenance

Art.no.		Prix CHF
6210.140		132.–

7 Bague d'appui de BA-V0

Art.no.		Prix CHF
6210.125	∅ 68.5 x 73 x 2.5 mm	19.50

8 Joint de siège de BA-V0 de la cartouche 6210.115

Art.no.		Prix CHF
6210.170	∅ 42 x 52 x 7 mm	29.–

9 Cartouche de sortie de BA-V0

Art.no.		Prix CHF
6210.115		162.–

Pièces de rechange pour disconnecteurs BA-IMT



1 Joint étanche à klingérite de BA-IMT

Art.no.		Prix CHF
6210.330	1" Ø 30 x 21 x 2 mm	1.60
6210.335	¾" Ø 26 x 18 x 2 mm	1.60

2 Jeu de plombs de BA-IMT

Art.no.		Prix CHF
6210.325	pour BA-I	8.50

3 O-Ring, joint torique de BA-IMT partie supérieure

Art.no.		Prix CHF
6210.515	Ø 39 x 2 mm	1.30

4 Filtre IMT

Art.no.		Prix CHF
6210.510	Ø 40 mm	14.00

5 Cartouche d'entrée de BA-IMT complète avec filtre

Art.no.		Prix CHF
6210.500		72.00

6 O-Ring, joint torique de BA-IMT pour cartouche 6210.500

Art.no.		Prix CHF
6210.520	Ø 37 x 2 mm	2.30

7 Anti-retour de BA-IMT de sortie

Art.no.		Prix CHF
6210.505		22.00

8 Cartouche de sortie de BA-IMT avec joint ¼"

Art.no.		Prix CHF
6210.150	joint à klingérite inclu	10.60
6210.155	joint à klingérite	2.20

Pièces de rechange

pour disconnecteurs BA-I



1 Joint étanche à klingérite de BA-I

Art.no.		Prix CHF
6210.330	1" Ø 30 x 21 x 2 mm	1.60
6210.335	¾" Ø 26 x 18 x 2 mm	1.60

2 Filtre d'entrée

Tamis en inox

Art.no.		Prix CHF
6200.326	¾"	4.00

3 Jeu de plombs de BA-I

Art.no.		Prix CHF
6210.325	pour BA-I	8.50
6210.326	pour BA-S	7.-

4 Bouchon de fermeture BA-I avec joint ¼"

Art.no.		Prix CHF
6210.151	incl. joint torique ¹	10.60
6210.157	joint torique ¹	2.20
6210.150	incl. joint Klingerit ²	10.60
6210.155	joint Klingerit ²	2.20

5 Joint torique de BA-I dans le boîtier

Art.no.		Prix CHF
6210.350	Ø 34 x 2 mm	2.20

6 Cartouche d'entrée de BA-I

Art.no.		Prix CHF
6210.300		108.-

7 Joint torique de BA-I pour la cartouche 6210.300

Art.no.		Prix CHF
6210.345	Ø 35 x 2.5 mm	2.20

8 Joint de siège de BA-I

Art.no.		Prix CHF
6210.340	Ø 18 x 26 x 5.5 mm	34.-

9 Anti-retour de BA-I de sortie

Art.no.		Prix CHF
6210.310		12.-

Clé de fontainier HEINIS



Clé de fontainier HEINIS

carré 20 mm, conique

- avec fourchette (pour capes de vanne avec tige)
- avec pointe (pour capes de vanne avec trous)

Art.no.		Prix CHF
8600.000	hauteur env. 110 cm, largeur env. 59 cm	359.–

Clé de fontainier VARIO

pour vannes et pour bornes d'hydrantes



Deux embouts : carré 20 mm et conique 32 mm.




La clé est complètement démontable.

Clé de fontainier VARIO

avec embouts interchangeables
et 2 x 4 réglages

- Clé réglable avec poignées latérales coulissantes
- Deux embouts : carré 20 mm et conique 32 mm
- Pic pour capes de vanne
- Sac de transport

Art.no.		Prix CHF
8600.003	hauteur 93–153 cm, largeur 69–89 cm	987.–



Exemples d'usage.

Catégories de fluide

Eau destinée à la consommation humaine

Catégorie

Eau potable	1
Eau stagnante ^a	2
Eau glacée	2
Eau chaude sanitaire	2
Vapeur (en contact avec les aliments, sans additifs)	2
Eau conditionnée ^b	2

Eau avec additifs ou en contact avec des éléments liquides ou solides autres que ceux de catégorie 1

Catégorie

Eau adoucie non destinée à la consommation humaine	3 / 4 ^c
Eau et anti-corrosion, non destinée à la consommation humaine	3 / 4 ^c
Eau et antigel	3 / 4 ^c
Eau et algicide	3 / 4 ^c
Eau et aliments liquides (jus de fruits, café, liquides non-alcoolisés, potages)	2
Eau et aliments solides	2
Eau et boissons alcoolisées	2
Eau et produits de lavage	3 / 4 ^c
Eau et agents de surfaces (tensio-actifs)	3 / 4 ^c
Eau et désinfectants, non destinée à la consommation humaine	3 / 4 ^c
Eau et détergents	3 / 4 ^c
Eau et réfrigérant	3 / 4 ^c

Eau potable pour d'autres utilisations

Catégorie

Eau de cuisson des aliments	2
Eau de lavage des fruits, légumes (grande cuisine)	3 / 5 ^d
Eau de prélavage et de lavage de la vaisselle, d'ustensiles de cuisine	5
Eau de rinçage de la vaisselle, d'ustensiles de cuisine	3
Eau de chauffage central sans additifs	3
Eau d'égout, eau usée	5
Eau de lavage corporel	5
Eau de réservoir de WC	3
Eau de WC	5
Eau d'abreuvement d'animaux	5
Eau de piscine	5
Eau de lavage des vêtements	5
Eau stérilisée	2
Eau déminéralisée	2

^a certains éléments peuvent accroître les risques (température, matériaux...)

^b Eau conditionnée à l'intérieur des bâtiments (sauf équipement)

^c la limite entre la catégorie 3 et la catégorie 4 est en principe DL 50 = 200 mg/kg de masse corporelle en référence à la Directive européenne 93/21/CEE datant du 27 avril 1993.

^d Catégorie 5 pour l'eau de prélavage et de lavage et catégorie 3 pour l'eau de rinçage

Ensembles de protection appropriés aux catégories de fluides

Ensemble de protection	Catégorie de fluide				
	1	2	3	4	5
AA Surverse totale	●	●	●	●	●
AB Surverse avec trop-plein non-circulaire (totale)	●	●	●	●	●
AC Surverse avec alimentation immergée incorporant une entrée d'air et un trop-plein	●	●	●	●	●
AD Surverse par injecteur	●	●	●	●	●
AF Surverse avec trop-plein circulaire (limitée)	●	●	●	●	●
AG Surverse avec trop-plein définie par essai de dépression	●	●	●	●	●
BA Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable	●	●	●	●	●
CA Disconnecteur à zones de pression différents non contrôlable	●	●	●	●	●
DA Soupape anti-vide en ligne	●	●	●	●	●
DB Rupteur à événement atmosphérique avec élément mobile	●	●	●	●	●
DC Rupteur à événement atmosphérique permanent	●	●	●	●	●
EA Clapet de non-retour anti-pollution contrôlable	●	●	●	●	●
EB Clapet de non-retour anti-pollution non contrôlable	Seulement pour certains usages domestiques				
HB Soupape anti-vide pour flexible de douche	●	●	●	●	●
HC Inverseur à retour automatique	Seulement pour certains usages domestiques				
HD Soupape anti-vide d'extrémité avec clapet de non-retour	●	●	●	●	●
LA Clapet d'entrée d'air sous pression	●	●	●	●	●
LB Clapet d'entrée d'air sous pression combiné avec un clapet de non-retour à l'aval	●	●	●	●	●

les ensembles munis d'une mise à l'atmosphère ne peuvent être installés
les cas où une inondation est possible (par exemple AA, BA, CA, GA, GB).

- couvre le risque
- couvre le risque seulement si $p = atm$
- ne couvre pas le risque
- n'est pas approprié

source SSIGE W3 / E1 / 2013

Conditions générales de vente et de livraison

1. Généralités

Les conditions de vente et de livraison qui suivent sont exclusivement déterminantes pour la fourniture de nos produits. Toute convention contraire ne sera valable qu'à condition de revêtir la forme écrite et d'avoir été approuvée par AQUAFORM SA (ci-après le fournisseur). Par ailleurs, le client reconnaît sans réserve par sa commande les conditions de vente et de livraison suivantes.

2. Modifications techniques

Sont toujours réservées les modifications techniques de nos produits.

3. Livraison

La marchandise sera livrée contre participation aux coûts de transport fixée selon poids et par commande, à domicile ou sur chantier (pour autant qu'il soit accessible par véhicule). Les frais de transport par poste sont entièrement à charge du client.

4. Délais de livraison

L'indication de délais de livraison se fait toujours sans garantie. Si le non-respect de délais n'est pas imputable à une faute exclusive du fournisseur, le client n'a pas droit de se départir du contrat, ni de faire valoir des dommages-intérêts.

5. Lieu d'exécution

A défaut d'un lieu spécialement convenu, la livraison est réputée faite avec la mise à disposition de la marchandise au siège du fournisseur.

6. Jouissance et risques

La jouissance et les risques des produits passent au client au moment où celui-ci en prend livraison au lieu de dépôt ou lorsque la marchandise est déposée chez un transporteur, même en cas de livraison franco. Une assurance des marchandises sur le chemin du transport est l'affaire du client.

7. Prix

Tous les prix s'entendent en francs suisses (CHF), nets et hors TVA, départ dépôt. Les frais d'emballage sont facturés en sus. Sont applicables les prix en vigueur le jour de la commande.

8. Montant minimal par facture

En cas d'achat sur facture jusqu'à une valeur de CHF 50.-, des frais de dossier de CHF 15.- sont perçus. Ces frais tombent en cas de paiement comptant.

9. Délais de paiement

30 jours net à compter de la date de la facture. En cas de retard de paiement, le fournisseur est habilité à percevoir un intérêt moratoire de 5% par an, sans rappel préalable. En cas de non-respect de ce délai, le fournisseur est autorisé à se départir du contrat ou à se réserver le droit d'exiger, pour d'autres prestations, un paiement par avance ou d'autres garanties.

10. Réserve de propriété

Jusqu'à son paiement intégral, la marchandise demeure propriété du fournisseur qui est autorisé à en requérir l'inscription, aux frais du client, au registre des réserves de propriété, s'il considère ses créances en danger.

11. Garantie et responsabilité

Des produits défectueux sont remplacés gratuitement par le fournisseur. Est exclu le remplacement pour un défaut qui est l'effet d'un usage, dépôt, montage non conformes, d'une utilisation excessive ou d'une faute de tiers. Les plaintes et réclamations pour défaut doivent être formulées par écrit, dans les 8 jours à compter de la date de livraison. Des défauts découverts plus tard sont annoncés immédiatement, mais au plus tard un an après la livraison. Avec toute mise en service, traitement complémentaire ou montage des produits, le client reconnaît que ceux-ci sont exempts de tout défaut. Des prétentions excédant ce qui précède, notamment d'autres demandes en dommages-intérêts sont formellement exclues, pour autant que la loi l'autorise.

12. Retours

Le fournisseur garantit au client le droit de retourner la marchandise dans les 30 jours suivant la date de livraison, franco entrepôt. La marchandise retournée doit être impeccable et à l'état de neuf. Le fournisseur se réserve le droit de facturer des frais allant de 0 à 15% de la valeur des produits pour reprise, contrôle et dépôt. Des exécutions et éléments spéciaux ne seront généralement pas repris.

13. Droit applicable

Seul le droit suisse s'applique.

14. For

Le for exclusif est 4144 Arlesheim/BL, Suisse, quelque soit le domicile ou le siège commercial des parties.

La modification de ces conditions de vente et de livraison demeure réservée.

Etat 02/2011

Liste des prix 2019

Raccords de réparation et à usage multiple



www.aquaform.ch

valable dès le 1.4.2019

Liste des prix 2019

Raccords de réparation et à usage multiple – solutions pour réparations et raccordements fiables DN 30 – DN 650

VIKRAUSZ

ISO 9001

Aquaform
Conduites et Raccords

- RepaFlex® 12 et 22 raccords de réparation, non résistants à la traction
- RepaMax® 32 Long raccords de réparation, non résistants à la traction
- RepaFlex® GAZ Reparaturschellen, non résistants à la traction
- HymaxGrip® raccords à usage multiple, résistants à la traction
- Hymax® raccords à usage multiple, non résistants à la traction
- Colliers de réparation en 2 parties, en fonte ductile
- Tuyau en fonte ductile K9 / ZM
- Douilles d'appui en acier inox 1.4301 pour tubes PE SDR11/S5 et SDR17/S8
- Entretoises pour brides
- Outils
- Caisse à outils complète



Nos conseillers techniques

