ALVEUS

Réservoir mobile d'approvisionnement en eau potable



ALVEUS 1000 l / 2400 l

Réservoir mobile d'approvisionnement pour l'extraction d'eau potable

- Réservoir en fibres de verre pour eau potable selon prescriptions
- Construction en sandwich
- Isolation en mousse polyuréthane dure
- 3 déflecteurs
- Cadre de levage équipé de 4 œillets mobiles pour grue



Partie supérieure ALVEUS

- Verrouillable
- Surverse selon SSIGE
- Remplissage avec protection contre le débordement
- Aération avec protection contre les insectes
- Raccord Storz D (25)



Unité d'alimentation ALVEUS 1

- Garniture de remplissage et de distribution, verrouillable
- avec jeu de robinets
- Raccord Storz 55
- indicateur de niveau (uniquement pour la version 2400 l)
- Tous les raccords, connecteurs et robinets en acier inoxydable





Unité d'alimentation ALVEUS 2 avec pompe

- Garniture de remplissage et de distribution, verrouillable
- Pompe débit 30 l/min, hauteur de refoulement maximum 45 m
- avec jeu de robinets
- Raccord Storz 55 und GK
- indicateur de niveau (uniquement pour la version 2400 l)
- Tous les raccords, connecteurs et robinets en acier inoxydable
- Contrôle électronique de fl ux et de pression
- Protection contre la marche à vide
- Disconnecteur protégeant du reflux

ALVEUS 1000 l / 2400 l

Réservoir mobile d'approvisionnement

Art.no.	Variante	Dimensions et poids	Prix CHF
6800.010	Variante 1000 l (sans pompe)	Dimensions extérieures 1945 x 1050 x 1150 mm (L x L x H), 345 kg	sur demande
6800.020	Variante 1000 l (sans pompe)	Dimensions extérieures 1945 x 1050 x 1150 mm (L x L x H), 385 kg	sur demande
6800.030	Variante 2400 l (sans pompe)	Dimensions extérieures 2680 x 1500 x 1400 mm (L x L x H), 560 kg	sur demande
6800.040	Variante 2400 l (sans pompe)	Dimensions extérieures 2680 x 1500 x 1400 mm (L x L x H), 610 kg	sur demande



ALVEUS, le conteneur pour le transport et l'approvisionnement en eau potable en cours d'utilisation, testé selon DVGW/KTW.

