

Listino prezzi 2020

Sistemi di protezione e distribuzione
per acqua potabile



Aquaform
Tubi e pezzi sagomati

IGNIS® Valvola di ritegno con membrana conica

tipo EA, PN16

secondo le direttive SSIGA W5



I vantaggi in sintesi

- Sviluppato e prodotto in Svizzera
- Costruzione robusta in alluminio
- Facile manutenzione, ricambi disponibili
- Tre valvole di ventilazione impediscono una pressione negativa nella rete
- Il setaccio a cono Inox protegge la vostra attrezzatura
- Montaggio semplice grazie a due impugnature
- Scarico della pressione con arresto di sicurezza
- Raccordo Storz 75 girabile
- Il sistema di tenuta membrana evita il reflusso

NUOVO!

Indice

Funzioni

Funzioni disconnettori BA	4
Funzioni valvole di ritegno con membrana conica	5

Elementi prefabbricati – Estrazione dell'acqua da idranti

LAUSANNE Box polietilene con contatore idrante, disconnettore e rubinetto 2"	6
ARBON contatore idrante con disconnettore	6
DAVOS disconnettore	6
STABIO contatore idrante	6
CERVO rubinetto con contatore d'acqua, 2 disconnettori	7
GALLO rubinetto con contatore d'acqua, Storz e disconnettore	7
VOLPE rubinetto con disconnettore	7

Disconnettore BA

Disconnettore BA-IMT	8
Disconnettore BA-V0	8

Elementi prefabbricati – Estrazione dell'acqua da idranti

MARTINA contatore idrante DN40 con valvola di ritegno con membrana conica	9
---	---

Valvola di ritegno con membrana conica EA

ARIS Valvola di ritegno con membrana conica DN40	9
IGNIS Valvola di ritegno con membrana conica DN80	9

Accessori

Supporto per idrante RUBIN	10
Tubo per acqua potabile Ø 52 mm e Ø 76 mm	10
Ponte passatubo a due canali	10
Vetro controllo	10
Storz chiave accoppiamento	10
Protezione in PE per contatore d'acqua PMKB per rubinetteria CERVO	11
Protezione in PE per contatore d'acqua PMK per rubinetteria GALLO	11
Rubinetto di drenaggio per rubinetterie CERVO, GALLO, VOLPE	11
Tubo per acqua potabile Ø 19 mm	11

Presa d'acqua per cantieri

Configurazioni valvole AQUABOY	12
AQUABOY	13
Accessori per AQUABOY	13

Distributore d'acqua

FESTIVAL	14
Configurazioni valvole FESTIVAL	14
Accessori per FESTIVAL	15

Raccordi Storz e accessori

Accoppiamenti fissi Storz V4A	16
Raccordi Storz V4A girabili	16
Raccordi Storz V4A girabili con aspione di arreste	16
Raccordi Storz V4A girabili con bloccaggio / con aspione di arreste	16
Riduzione Storz V4A girabile	16
Raccordi Storz V4A con bocchettoni girabili	17
Ganasce in alluminio a tre pezzi, per tubi flessibili in PU	17
Tappi di chiusura in plastica con catena e gancio a S, V4A	17
Serratura per tappo in plastica	17
Raccordo ceco Storz V4A con catena e gancio S	17

Controllo e revisione per disconnettori BA

Controllo disconnettore tipo BA-IMT/BA-I	18
Controllo disconnettore tipo BA-V0	18
Controllo disconnettore tipo B-F1 e B-FW F2	18
Cassetta di controllo per disconnettore BA	19
Cassetta pezzi di ricambio per disconnettori BA-IMT/BA-I	19
Cassetta pezzi di ricambio per disconnettori BA-V0	19

Pezzi di ricambio

per disconnettore BA-V0	20
per disconnettore BA-IMT	21
per disconnettore BA-I	22

Chiave di fontaniere

Chiave di fontaniere HEINIS	23
Chiave di fontaniere VARIO	23


Tabella

Determinazione delle categorie dei fluidi	24
Matrice di protezione dei dispositivi protettivi e delle categorie di liquidi associati	25
Condizioni generali di vendita e di fornitura	26


Funzioni disconnettori BA




in assenza di pressione



sotto pressione di esercizio a portata nulla




posizione con flusso in un senso



scappamento in caso di contrappressione

previene il riflusso




Determinazione del campo di applicazione vedi su **pagine 24 e 25.**

Funzioni


Valvole di ritegno con membrana conica EA




in assenza di pressione



sotto pressione di esercizio a portata nulla




posizione con flusso in un senso



scappamento in caso di contrappressione

previene il riflusso



Determinazione del campo di applicazione vedi su **pagine 24 e 25.**

Elementi prefabbricati

per estrazione dell'acqua da idranti



dicitura su richiesta



LAUSANNE

Box PE con contatore idrante RUBIN DN40 inox, disconnettore BA e rubinetto 2"

- Rubinetti e raccordi: bronzo
- Storz: inox V4A, girabile dalla parte d'entrata, con aspione di arreste, con filtro a maglia grossa
- Guarnizioni: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA secondo DVGW, PN10, DN50
- Capacità di flusso: Q3 36 m³/h
- Box PE con impugnature: : L x B x H 550 x 195 x 345 mm

No. art.	DN	Lunghezza	Prezzo CHF
6220.200	DN40 con Storz 55/55	680 mm	3678.-
6220.205	DN40 con Storz 75/55	630 mm	3803.-

ARBON

Contatore idrante RUBIN DN40 inox, disconnettore BA

- Rubinetti e raccordi: bronzo
- Storz: inox V4A, girabile dalla parte d'entrata, con aspione di arreste, con filtro a maglia grossa
- Guarnizioni: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA secondo DVGW, PN10, DN50
- Capacità di flusso: Q3 36 m³/h

No. art.	DN	Lunghezza	Prezzo CHF
6220.170	DN40 con Storz 55/55	500 mm	2577.-
6220.180	DN40 con Storz 75/55	450 mm	2702.-

DAVOS

Disconnettore BA

- Storz inox V4A, dalla parte d'entrata con filtro a maglia grossa
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA secondo DVGW, PN10
- Capacità di flusso: Q3 36 m³/h

No. art.	DN	Lunghezza	Prezzo CHF
6220.100	DN50 con Storz 55/55	250 mm	1074.-
6220.110	DN50 con Storz 75/55	250 mm	1136.-

STABIO

Contatore idrante Rubin DN40 inox

- Storz: inox V4A: girabile alla parte d'entrata con aspione di arreste, con filtro a maglia grossa
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Capacità di flusso: Q3 40 m³/h, PN16

No. art.	DN	Lunghezza	Prezzo CHF
6220.150	DN40 con Storz 55/55	320 mm	1815.-
6220.160	DN40 con Storz 75/55	270 mm	1940.-

Elementi prefabbricati

per estrazione dell'acqua da idranti



CERVO

Rubinetto con contatore d'acqua PMKB DN 20 in ottone, 2 disconnettori BA-IMT

- Rubinetti e raccordi: in bronzo
- Storz: inox V4A con aspione di arreste
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA-IMT secondo DVGW, PN10
- Capacità di flusso: Q3 4 m³/h
- Opzionale con un rubinetto di drenaggio (art. 8020.005)
- Altezza 430 mm

No. art.	DN	Prezzo CHF
6220.320	DN20 con Storz 55	1510.-
6220.330	DN20 con Storz 75	1536.-



GALLO

Rubinetto con contatore d'acqua PMK DN20 in ottone, Storz e disconnettore BA-IMT

- Rubinetti e raccordi in bronzo
- Storz: inox V4A, inox V4A: girabile alla parte d'entrata, con filtro a maglia grossa
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA-IMT secondo DVGW, PN10
- Rubinetto 1"
- Capacità di flusso: Q3 4 m³/h, lunghezza 480 mm

No. art.	DN	Prezzo CHF
6220.957	DN20 con Storz 55 e GEKA	979.-



VOLPE

Rubinetto con disconnettore BA-IMT

- Rubinetto e raccordo in bronzo
- Storz: inox V4A, girabile alla parte d'entrata, con filtro a maglia grossa
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Disconnettore BA-IMT secondo DVGW, PN10
- Rubinetto 1"
- Capacità di flusso: Q3 6 m³/h, lunghezza 255 mm

No. art.	DN	Prezzo CHF
6220.955	DN20 con Storz 55 e GEKA	687.-

Disconnettori



Disconnettore tipo BA-IMT

Q3 6 m³/h, PN10

- Per acqua potabile
- Lunghezza 123 mm

No. art.		Prezzo CHF
6200.327	¾" FI – ¾" FE	144.-
6200.333	1" FI – ¾" FE	144.-



Disconnettore tipo BA-V0

Q3 36 m³/h, PN10

- Per acqua potabile
- Lunghezza 200 mm

No. art.		Prezzo CHF
6200.253	2" FE – FEInox / DN50	762.-
6200.254	2" FI – FEInox / DN50	762.-

Elementi prefabbricati

per estrazione dell'acqua da idranti



MARTINA

Contatore idrante RUBIN DN40 inox con valvola di ritegno con membrana conica inox

- Membrana: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Storz: inox V4A, girabile dalla parte d'entrata con aspione di arreste, con filtro a maglia grossa
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Capacità di flusso: Q3 40 m³/h, PN16

No. art.	DN	Lunghezza	Prezzo CHF
6220.220	DN40 con Storz 55/55	420 mm	2155.-
6220.230	DN40 con Storz 75/55	370 mm	2287.-

Valvole di ritegno con membrana conica EA



ARIS

Valvola di ritegno con membrana conica Inox 1.4404/08, PN16

- Membrana: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Custodia e porta membrana: Inox V4A
- Capacità di flusso: Q3 40 m³/h, lunghezza 120 mm

No. art.	DN	Prezzo CHF
6250.040	40 2" FI-FE	366.-



dicitura su richiesta

IGNIS

valvola di ritegno con membrana conica tipo EA, PN16

- Corpo in alluminio con marcatura della direzione del flusso
- Supporto del cono e sifone in acciaio inox
- Portata a 8,5 bar: circa 3'000 l/min. (a seconda della rete)
- 3 valvole di ventilazione
- Entrata Storz 75 fissa con registrazione HYDRANT
- Lato uscita Storz 75 girevole
- Lunghezza 215 mm, peso 3.06 kg
- non appropriato per acqua potabile

No. art.	DN	Prezzo CHF
6250.175	80/3"	970.-

Accessori

per elementi prefabbricati LAUSANNE, ARBON, DAVOS, STABIO, MARTINA



Supporto per idrante RUBIN

inox

No. art.	Prezzo CHF
6200.529	122.-



Tubo per acqua potabile

Ø 52 mm und Ø 76 mm

- Tubo in PU: tessuto rinforzato (KTW/DVGW W270)
- confezionato con dei Storz inox V4A girabili
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)

No. art.	Prezzo CHF
6225.052 Tubo PU Ø 52 mm per m	23.-
6225.075 Tubo PU Ø 76 mm per m	29.-
6200.452MA Storz 55, confezionato per pz.	141.-
6200.448MA Storz 75, confezionato per pz.	218.-
6200.446MA Storz 55 asp. di arreste, confezionato per pz.	154.-
6200.447MA Storz 75 asp. di arreste, confezionato per pz.	257.-



Ponte passatubo a due canali

per tubi fino a Ø 75 mm

No. art.	Dimensioni L x l x a	Prezzo CHF
6225.300	845 x 300 x 90 mm	178.-



Vetro controllo

Storz Alu, girabile alla parte d'uscita, PN16

No. art.	Prezzo CHF
6227.105 Lunghezza visibile 250 mm, Storz 55/55	359.-
6227.125 Lunghezza visibile 250 mm, Storz 75/75	425.-



Storz chiave accoppiamento

No. art.	Prezzo CHF
6200.460 Storz 55 + 75	11.-

Accessori

per elementi prefabbricati CERVO, GALLO, VOLPE



Protezione in PE per contatore d'acqua PMKB per rubinetteria CERVO

Ø 110 mm, (per pezzi T 1/2-3/4-1/2")

No. art.	DN	Prezzo CHF
6200.527	DN20	156.-

Protezione in PE per contatore d'acqua PMK per rubinetteria GALLO

Ø 110 mm, con tappo a vite e fissazione

No. art.	DN	Prezzo CHF
6200.524	DN20	160.-

Rubinetto di drenaggio per rubinetterie CERVO, GALLO, VOLPE

No. art.	DN	Prezzo CHF
8020.005	1/4"	24.-

Tubo per acqua potabile

Ø 19 mm, secondo KTW e DVGW W270

- AQUA Trin : blu scuro, rivestimento interno temperatura di servizio: -15° a +50°C
- AQUAPAL®: alta flessibilità, blu, rivestimento interno temperatura di servizio: -30° a +90°C
- confezionato con raccordi GEKA in ottone con guarnizione per acqua potabile(KTW/DVGW W270)

No. art.			Prezzo CHF
8406.519	AQUA Trin 19 x 27 mm	per m	10.80
8405.019	AQUAPAL 19 x 27,4 mm	per m	31.-
8402.219M	GEKA girabile, confezionata	per pz.	34.-
8402.019M	GEKA confezionata	per pz.	18.-



Esempi con GALLO (immagine sinistra) e contatore d'acqua CERVO (immagine destra) con tappi di protezione.

Presca d'acqua per cantieri con distributore

Configurazioni valvole



Parte superiore con 4 rubinetti 1/2"
e 4 disconnettori BA-IMT



Parte superiore con 4 rubinetti 1/2"



Parte superiore con 2 rubinetti 1/2"
e 2 disconnettori BA-IMT



Parte superiore con 2 rubinetti 1/2"



Presad'acqua per cantieri con distributore



Illustrazione:
6221.501-34 con
6221.190

AQUABOY

**Presad'acqua per cantieri con distributore,
Opzionale con disconnettori BA-IMT secondo DVGW,
contatore d'acqua PMK DN 20**

- Parte superiore: rubinetteria bronzo e inox
- Tubo in acciaio e raccordi zincati, raccordo Kamlock inox per un smontaggio facile
- Tubo verticale color arancione con bande riflettenti
- GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
- Valvole di drenaggio in ghisa e rivestimento EWS
- Manipolazione con chiave d'idrante
- Entrata 1" filettatura esterna, per un raccordamento facile
- Valvole di ventilazione
- Dimensioni: tubi di protezione in PE Ø 400 mm, altezza 1600 mm, altezza parte superiore ca. 700 – 800 mm

No. art.		Prezzo CHF
6221.501-34	4 rubinetti ½" 4 disconnettori BA-IMT ¾", PN10 1 contatore d'acqua, Q3: 4 m³/h	3218.–
6221.501-32	2 rubinetti ½" 2 disconnettori BA-IMT ¾", PN10 1 contatore d'acqua, Q3: 4 m³/h	2733.–
6221.501-24	4 rubinetti ½" 4 disconnettori BA-IMT ¾", PN10 Q3: 6 m³/h	2848.–
6221.501-22	2 rubinetti ½" 2 disconnettori BA-IMT ¾", PN10 Q3: 6 m³/h	2363.–
6221.501-14	4 rubinetti ½" 1 disconnettore, Q3: 4 m³/h, PN16	2587.–
6221.500-12	2 rubinetti ½" 1 disconnettore, Q3: 4 m³/h, PN16	2416.–
6221.501-04	4 rubinetti ½", PN 16	2217.–
6221.500-02	2 rubinetti ½", PN 16	2046.–

Accessori

per AQUABOY

Volantino di comando

No. art.		Prezzo CHF
6221.190	altezza 1.0 m ca.	204.–

Distributore d'acqua



FESTIVAL

Distributore d'acqua con rubinetti*

- Può essere attrezzato con 1 disconnettore BA-IMT
- Parte superiore: rubinetteria in bronzo e inox
- Parte inferiore: tubo e transizioni inox e bronzo
- GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW e DVGW W270)
- Cono con 2 strisce riflettenti
- Dimensioni: altezza totale ca. 900 mm
- Base: 440 x 440 mm

No. art.		Prezzo CHF
6220.982-14	con 4 rubinetti 1/2" 1 disconnettore BA-IMT 3/4", PN10 Q3 6 m ³ /h	1038.-
6220.981-12	con 2 rubinetti 1/2" 1 disconnettore BA-IMT 3/4", PN10 Q3 6 m ³ /h	888.-
6220.982-04	con 4 rubinetti 1/2", PN16	880.-
6220.981-02	con 2 rubinetti 1/2", PN16	730.-

*senza anello di peso, senza tubo, senza picchetti (vedere accessori)

Configurazioni FESTIVAL



Unità con 4 rubinetti 1/2"



Unità con 2 rubinetti 1/2"



Disconnettore BA-IMT 3/4" montato

Accessori

Distributore d'acqua FESTIVAL



Tubo per acqua potabile

Ø 19 mm, secondo KTW e DVGW W270

- AQUA Trin : blu scuro, rivestimento interiore temperatura di servizio: -15° à +50°C
- AQUAPAL®: alta flessibilità, blu, rivestimento interiore temperatura di servizio: -30° a 90°C
- confezionata con raccordi GEKA in ottone con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)

No. art.			Prezzo CHF
8406.519	AQUA Trin 19 x 27 mm	per m	10.80
8405.019	AQUAPAL 19 x 27,4 mm	per m	31.-
8402.219M	GEKA girabile, confezionata	per pz.	34.-
8402.019M	GEKA confezionata	per pz.	18.-



Anello di peso 300° zincato

18 kg, Ø 390 x 210 mm, H = 60 mm

No. art.		Prezzo CHF
6200.615		397.-



Picchetti zincati

Ø 16 mm, L = 550 mm

No. art.		Prezzo CHF per pezzo
6200.620	per pezzo	38.-



Distributore d'acqua
FESTIVAL con tubo AQUAPAL.

Raccordi Storz e accessori



Accoppiamenti fissi Storz V4A

No. art.		Prezzo CHF
6200.415	Storz 55 x 2" FE	77.–
6200.420	Storz 55 x 2" FI	69.–
6200.425	Storz 75 x 2" FE	153.–
6200.430	Storz 75 x 2" FI	148.–
6200.403	Storz 55 x 2" FI con filtro a maglia grossa	103.–
6200.413	Storz 75 x 2" FI con filtro a maglia grossa	166.–



Raccordi Storz V4A girabili

No. art.		Prezzo CHF
6200.432	Storz 55 x 1" FI con filtro a maglia grossa	276.–
6200.435	Storz 55 x 2" FE	123.–
6200.440	Storz 55 x 2" FI	166.–
6200.445	Storz 75 x 2" FE	318.–
6200.450	Storz 75 x 2" FI	290.–



Raccordi Storz V4A girabili

con aspione di arreste

No. art.		Prezzo CHF
6200.401	Storz 55 x 2" FI con filtro a maglia grossa	207.–
6200.411	Storz 75 x 2" FI con filtro a maglia grossa	332.–



Raccordi Storz V4A girabili

con bloccaggio, con aspione di arreste

No. art.		Prezzo CHF
6200.401	Storz 55 x 2" FI con filtro a maglia grossa	215.–
6200.411	Storz 75 x 2" FI con filtro a maglia grossa	241.–



Riduzione Storz V4A girabile

No. art.		Prezzo CHF
6200.390	Storz 75 x 55	285.–

FI = filettatura interiore
FE = filettatura esteriore

Raccordi Storz e accessori



Raccordi Storz V4A

con bocchettoni girabili

No. art.		Prezzo CHF
6200.452	Storz 55 / Ø 52 mm	90.–
6200.448	Storz 75 / Ø 75 mm	142.–
6200.446	Storz 55 / Ø 52 mm, con asp. di arreste	103.–
6200.447	Storz 75 / Ø 75 mm, con asp. di arreste	181.–



Ganasce in alluminio

a tre pezzi, per tubi flessibili in PU

No. art.		Prezzo CHF
6225.058	per 6200.452 / 6200.446	32.–
6225.078	per 6200.448 / 6200.447	57.–



Tappi di chiusura in plastica

con catena e gancio a S, V4A

No. art.		Prezzo CHF
6200.455	Storz 55	25.–
6200.457	Storz 75	25.–



Serratura per tappo in plastica

Serratura cilindrica

No. art.		Prezzo CHF
6200.443	SOLAMENTE per l'articolo no. 6200.455	75.–



Raccordo ceco Storz V4A

con catena e gancio S

No. art.		Prezzo CHF
6200.441	Storz 55 con serratura	288.–
6200.442	Storz 75 con serratura	334.–
6200.444	Storz 55	89.–
6200.449	Storz 75	133.–

Controllo e revisione

per disconnettori BA

Il proprietario o operatore del disconnettore è responsabile per la verifica e manutenzione compatibile.

L'Aquaform AG offre l'esecuzione del controllo e della revisione dei nostri disconnettori su vostra domanda.

I prezzi valgono per un solo controllo e una sola revisione dei disconnettori da voi smontati e a noi spediti. Un nostro smontaggio lo fatturiamo a costi effettivi.

Per riparazioni o parti di ricambio necessari per garantire una buona funzionalità del prodotto, le inviamo un preventivo di spese prima d'iniziare i lavori.



Controllo disconnettore BA-IMT/BA-I

QN 6 m³/ora, PN10

No. art.	Prezzo CHF
6210.220 controllo senza pezzi di ricambio	15.–

Controllo disconnettore BA-V0

QN 36 m³/ora, PN10

No. art.	Prezzo CHF
6210.230 controllo senza pezzi di ricambio	65.–

Controllo disconnettore BA-F1

QN 61 m³/ora, PN10

No. art.	Prezzo CHF
6210.231 controllo senza pezzi di ricambio	65.–



Attrezzi in PE

per controllo disconnettori BA-IMT

No. art.	Prezzo CHF
1 6210.260 per rimozione cartuccia d'entrata	54.–
2 6210.261 per installazione/rimozione cartuccia d'uscita	65.–
3 6210.262 per installazione cartuccia d'entrata	27.–

Cassette

per disconnettori BA



Cassetta di controllo per disconnettori BA

con raccordi Storz e GEKA*

No. art.		Prezzo CHF
6220.920	Cassetta di controllo per disconnettori BA	2098.-

* formazione inclusa



Cassetta per pezzi di ricambio per disconnettori BA-IMT/BA-I

Cassetta senza pezzi di ricambio*

No. art.		Prezzo CHF
6220.911	Cassetta di controllo per disconnettori BA	161.-

* vedere pagina 21/22 o www.aquaform.ch



Cassetta per pezzi di ricambio per disconnettori BA-V0

Cassetta senza pezzi di ricambio*

No. art.		Prezzo CHF
6220.901	Cassetta pezzi di ricambio per disconnettori BA	155.-

* vedere pagina 21/22 o www.aquaform.ch

Pezzi di ricambio per disconnettore BA-V0



1 Connettore MS per BA-V0

No. art.		Prezzo CHF
6200.256	2" FI Inox	97.-
6200.261	2" FE Inox	97.-

2 O-ring EPDM per BA-V0 per connettore MS

No. art.		Prezzo CHF
6210.175	∅ 68 x 2.5 mm	4.50

3 Cartuccia ingresso per BA-V0

No. art.		Prezzo CHF
6210.100		341.-

4 O-ring EPDM per BA-V0 per cartucce 6210.100/6210.115

No. art.		Prezzo CHF
6210.180	∅ 65 x 3 mm	5.20

5 Cappucci di chiusura per BA-V0 con guarnizione Klingerit 1/4"

No. art.		Prezzo CHF
6210.150	guarnizione inclusa	10.60
6210.155	guarnizione	2.20

6 Campana antispruzzo acqua per BA-V0 con targhetta di manutenzione

No. art.		Prezzo CHF
6210.140		142.-

7 Anello di supporto per BA-V0

No. art.		Prezzo CHF
6210.125	∅ 68.5 x 73 x 2.5 mm	20.-

8 Guarnizione sede per BA-V0 per cartuccia 6210.115

No. art.		Prezzo CHF
6210.170	∅ 42 x 52 x 7 mm	30.-

9 Cartuccia d'uscita per BA-V0

No. art.		Prezzo CHF
6210.115		180.-

Pezzi di ricambio per disconnettore BA-IMT



1 Guarnizione Klingerit per BA-IMT

No. art.		Prezzo CHF
6210.330	1" Ø 30 x 21 x 2 mm	1.60
6210.335	¾" Ø 26 x 18 x 2 mm	1.60

2 Assortimento di piombi per BA-IMT

No. art.		Prezzo CHF
6210.325	per BA-I	8.50

3 O-ring per BA-IMT per alloggiamento superiore

No. art.		Prezzo CHF
6210.515	Ø 39 x 2 mm	1.30

4 Filtro IMT filtro Inox

No. art.		Prezzo CHF
6210.510	Ø 40 mm	14.00

5 Cartuccia d'entrata per BA-IMT completa con filtro

No. art.		Prezzo CHF
6210.500		72.00

6 O-Ring per BA-IMT per cartuccia 6210.500

No. art.		Prezzo CHF
6210.520	Ø 37 x 2 mm	2.30

7 Disconnettore per BA-IMT d'uscita

No. art.		Prezzo CHF
6210.505		22.00

8 Cartuccia per BA-IMT con guarnizione ¼"

No. art.		Prezzo CHF
6210.150	guarnizione Klingerit inclusa	10.60
6210.155	guarnizione Klingerit	2.20

Pezzi di ricambio

per disconnettore BA-I



1 Guarnizione Klingerit per BA-I

No. art.		Prezzo CHF
6210.330	1" Ø 30 x 21 x 2 mm	1.60
6210.335	¾" Ø 26 x 18 x 2 mm	1.60

2 Filtro

Setaccio in inox

No. art.		Prezzo CHF
6200.326	¾"	4.00

3 Assortimento di piombi per BA-I

No. art.		Prezzo CHF
6210.325	per BA-I	8.50
6210.326	per BA-S	7.-

4 Cappucci di chiusura per BA-I con guarnizione ¼"

No. art.		Prezzo CHF
6210.151	O-Ring incluso ¹	10.60
6210.157	O-Ring ¹	2.20
6210.150	guarnizione Klingerit inclusa ²	10.60
6210.155	guarnizione Klingerit ²	2.20

5 O-ring per BA-I in alloggiamento

No. art.		Prezzo CHF
6210.350	Ø 34 x 2 mm	2.20

6 Ingresso cartuccia per BA-I

No. art.		Prezzo CHF
6210.300		114.-

7 O-ring per BA-I per cartuccia 6210.300

No. art.		Prezzo CHF
6210.345	Ø 35 x 2.5 mm	2.20

8 Guarnizione sede BA-I

No. art.		Prezzo CHF
6210.340	Ø 18 x 26 x 5.5 mm	34.-

9 Disconnettore per BA-I su lato chiusura

No. art.		Prezzo CHF
6210.310		13.-

Chiave di fontaniere HEINIS



Chiave di fontaniere HEINIS

quadrata 20 mm, conica

- con forca (per chiusini con chiodo)
- con punta (per chiusini con apertura)

No. art.		Prezzo CHF
8600.000	altezza ca. 110 cm, larghezza ca. 59 cm	359.-

Chiave di fontaniere VARIO

per saracinesche e idranti




Chiave di fontaniere VARIO

con attacchi di ricambio e
2 x 4 reglaggi

- chiave regolabile con maniglie laterali estensibili
- attacco: quadrato 20 mm
- martello per chiusini
- borsa da trasporto

No. art.		Prezzo CHF
8600.003	altezza 93–153 cm, larghezza 69–89 cm	987.-



La chiave è completamente smontabile.

Esempi applicazione.

Determinazione delle categorie dei fluidi

Acqua per il consumo umano	Categoria
Acqua potabile	1
Acqua stagnante ^a	2
Acqua raffreddata	2
Acqua calda sanitaria	2
Vapore (a contatto con alimenti, privo di additivi)	2
Acqua depurata ^b	2

Acqua con additivi o a contatto con elementi liquidi o solidi diversi da quelli della categoria 1	Categoria
Acqua addolcita non destinata al consumo umano	3 / 4 ^c
Acqua con anticorrosivo non destinata al consumo umano	3 / 4 ^c
Acqua con antigelo	3 / 4 ^c
Acqua con alghicida	3 / 4 ^c
Acqua potabile con prodotti alimentari liquidi (succo di frutta, caffè, analcolici, zuppe)	2
Acqua potabile con alimenti solidi	2
Acqua con bevande alcoliche	2
Acqua con prodotti per lavare	3 / 4 ^c
Acqua con prodotti tensioattivi	3 / 4 ^c
Acqua con disinfettanti non destinati al consumo umano	3 / 4 ^c
Acqua con detergenti	3 / 4 ^c
Acqua con refrigerante	3 / 4 ^c

Acqua proveniente da altri impieghi	Categoria
Acqua per la cottura di alimenti	2
Acqua utilizzata per lavare frutta e verdura (attività di ristorazione)	3 / 5 ^d
Acqua di prelavaggio e lavaggio di piatti e di utensili per la cottura	5
Acqua di sciacquatura di piatti e di utensili per la cottura	3
Acqua del riscaldamento centralizzato senza additivi	3
Acqua di fognature, reflua	5
Acqua utilizzata per la pulizia personale	5
Acqua della vaschetta del WC	3
Acqua del WC	5
Acqua per abbeverare animali	5
Acqua per piscine	5
Acqua utilizzata in lavatrici	5
Acqua sterilizzata	2
Acqua demineralizzata	2

^a Alcune sostanze possono aumentare il rischio (temperatura, materiali, ...)

^b Acqua potabile trattata all'interno di edifici (ad eccezione del dispositivo)

^c Il confine tra la categoria 3 e la categoria 4 è in linea di principio LD 50 = 200 mg / kg di peso corporeo secondo la Direttiva UE 93/21/CEE del 27/04/1993

^d Categoria 5 per l'acqua di prelavaggio e di lavaggio, categoria 3 per l'acqua di risciacquo.

Matrice di protezione dei dispositivi protettivi e delle categorie di liquidi associati

Dispositivo di sicurezza		Categoria di liquido				
		1	2	3	4	5
AA	Bocca libera non ostacolata	●	●	●	●	●
AB	Bocca libera con troppopieno non circolare (non limitato)	●	●	●	●	●
AC	Bocca libera con tubo tuffante aerato e troppopieno	●	●	●	●	●
AD	Bocca libera con iniettore	●	●	●	●	●
AF	Bocca libera con troppopieno circolare (limitato)	●	●	●	●	●
AG	Bocca libera con troppopieno confermata dalla prova con controllo della depressione	●	●	●	●	●
BA	Disconnettore con zona di pressione centrale controllabile	●	●	●	●	●
CA	Disconnettore con zone di pressione diverse non controllabili	●	●	●	●	●
DA	Aeratore a forma passante	●	●	●	●	●
DB	Interruttore tubo tipo A2 con parti mobili	●	●	●	●	●
DC	Interruttore tubo tipo A1 con attacco continuo all'atmosfera	●	●	●	●	●
EA	Valvola di non ritorno controllabile	●	●	●	●	●
EB	Valvola di non ritorno non controllabile	Solo per determinati usi domestici				
HB	Aeratore per attacchi per tubi flessibili	●	●	●	●	●
HC	Deviatore automatico	Solo per determinati usi domestici				
HD	Aeratore alimentato a pressione, combinato con valvola di non ritorno a valle (combinazione rubinetteria)	●	●	●	●	●
LA	Aeratore alimentato a pressione	●	●	●	●	●
LB	Aeratore alimentato a pressione, combinato con valvola di non ritorno a valle	●	●	●	●	●

I dispositivi con aerazione atmosferica (per es. AA, BA, CA, ...) non possono essere montati se sussiste il pericolo di un'inondazione, per es. installazione in cantine.

- copre il rischio
- copre il rischio solo se p = pressione atmosferica
- non copre il rischio
- non si applica

Fonte SSIGA W3 / E1 / 2013

Condizioni generali di vendita e di fornitura

1. Generalità

Per la fornitura dei nostri prodotti sono determinanti esclusivamente le seguenti condizioni di vendita e di fornitura. Gli accordi in deroga sono validi solo se concordati per iscritto e confermati dalla AQUAFORM AG (in appresso fornitore). Tra l'altro il cliente con l'ordinazione riconosce senza riserve le seguenti condizioni di vendita e di fornitura.

2. Modifiche tecniche

Restano sempre riservate modifiche tecniche dei nostri prodotti.

3. Fornitura

La merce, dietro una quota delle spese di trasporto in funzione del peso per ogni ordine, viene fornita a domicilio o in cantiere (se accessibile con automezzo). Le spese postali sono totalmente a carico del cliente.

4. Termini di consegna

L'indicazione di termini di consegna avviene sempre senza garanzia. Se il mancato rispetto di termini di consegna non è imputabile ad una colpa esclusiva del fornitore, il cliente non ha diritto e recedere dal contratto o a rivendicare un risarcimento danni.

5. Luogo di adempimento

Se non è concordato uno speciale luogo di adempimento, la consegna vale come avvenuta con la messa a disposizione della merce nella sede del fornitore.

6. Benefici e rischi

Benefici e rischi dei prodotti passano al cliente col ritiro nel luogo del magazzino o con l'invio per il trasporto, anche in caso di fornitura in porto franco. L'eventuale assicurazione della merce sulla tratta di trasporto è compito del cliente.

7. Prezzi

Tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF) senza sconti ed esclusa IVA franco magazzino. Gli eventuali costi di imballaggio vengono computati in più. Valgono i rispettivi prezzi in vigore nel giorno dell'ordinazione.

8. Importo minimo di fatturazione

In caso di acquisto dietro fattura fino ad un valore della merce di CHF 50.–, viene riscossa una commissione di gestione di CHF 15.–. In caso di pagamento in contanti, tale commissione non è applicata.

9. Termini di pagamento

30 giorni netto data fattura. In caso di ritardato pagamento, il fornitore è autorizzato a riscuotere senza sollecito un interesse di mora del 5% p.a. In caso di inosservanza dei termini di pagamento, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o a riservarsi di richiedere ulteriori prestazioni, pagamento anticipato o altre garanzie.

10. Riservato dominio

La merce resta di proprietà del fornitore fino al completo pagamento. Quest'ultimo, resistente alla trazione, è autorizzato a disporre a spese del cliente l'iscrizione nel registro dei riservati domini.

11. Garanzia e responsabilità

I prodotti difettosi vengono sostituiti dal fornitore senza spese. È esclusa la sostituzione per difetti dovuti ad errato utilizzo, magazzino, montaggio, eccessiva sollecitazione o a colpa di terzi. I ricorsi in garanzia per vizi della cosa o i reclami devono avvenire per iscritto entro 8 giorni dalla data di consegna. I difetti scoperti successivamente devono essere contestati immediatamente, comunque al più tardi entro il termine di un anno dalla data di consegna. Con ogni messa in uso, ulteriore lavorazione o montaggio dei prodotti, il cliente ne riconosce l'assenza di vizi. Maggiori diritti, in particolare ulteriori diritti di indennizzo, sono espressamente esclusi, se ammesso dalla legge.

12. Ritorni

Il fornitore concede al cliente un diritto di restituzione entro 30 giorni dalla data di consegna, franco magazzino. La merce deve essere restituita in stato perfetto e come nuovo. Il fornitore si riserva di addebitare una commissione dell'ammontare del 0-15% del valore della merce per ritiro, controllo ed immagazzinaggio. Fabbricazioni e componenti speciali, di regola, non vengono ritirati.

13. Diritto applicabile

Vale esclusivamente il diritto svizzero.

14. Foro competente

Foro competente esclusivo, indipendentemente dalla sede di residenza o legale delle parti, è 4144 Arlesheim/BL, Svizzera.

Resta riservata la modifica delle sopra specificate condizioni di vendita e di fornitura.

Stato 1/2012

Listino prezzi 2020

Raccordi di riparazione e multidiametro



www.aquaform.ch

Valido dal
1.4.2020

Listino prezzi 2020

**Raccordi di riparazione e multidiametro –
soluzioni per riparazioni e giunti sicuri
DN 30 – DN 650**



VORAUSSZ





- RepaFlex® 12 e 22 raccordi di riparazione, non resistente alla trazione
- RepaMax® 32 Long raccordi di riparazione, non resistente alla trazione
- RepaFlex® GAZ manicotti di riparazione, non resistente alla trazione
- HymaxGrip® raccordi multidiametro, resistente alla trazione
- Hymax® raccordi multidiametro, non resistente alla trazione
- Collari di riparazione a 2 pezzi di ghisa duttile
- Pezzo di tubo in ghisa duttile K9 / ZM
- Bussola d'appoggio in acciaio inox 1.4301 per tubi PE SDR11/S5 e SDR17/ S8
- Anelli intermedi per flange
- Attrezzi
- Cassa attrezzi completa



I nostri consulenti tecnici

